

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                           |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                           |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                           |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и  | висмута трикалия дигидрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|       |   |                                  |  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       | двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни             |                                  |  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта     |                                  |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта     |                                  |  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с третичной<br>аминогруппой | мебеверин<br><br>платифиллин     | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки                                      |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                       | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                                  |                                  |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                                  | метоклопрамид                    | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                                  |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                                  |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов  | ондансетрон                      | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей               |                                  |  |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей                        |                                  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолева<br>я кислота   | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства                |                                  |  |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени   | фосфолипиды +<br>глицирризиновая | капсулы  |

---

---

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
|       |   | кислота                     |  |
| A06   | слабительные средства   |                             |  |
| A06A  | слабительные средства   |                             |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                   | сироп  |
|       |   | макрогол                    | порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей)                      |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные<br>препараты |                             |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                             |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику<br>желудочно-кишечного тракта                            |                             |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику<br>желудочно-кишечного тракта                            | лоперамид                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты  |                             |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                                       | месалазин                   | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые                    |

---

---

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                        |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт         | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глулизин       | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро         | раствор для внутривенного и подкожного введения   |

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*>               | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек <*>                                | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10DA | бигуаниды   | метформин   | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид  | таблетки   |
|       |   | гликлазид   | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4  | алоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       | (ДПП-4)   | вилдаглиптин         | таблетки   |
|       |   | линаглиптин <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саксаглиптин <*>     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | дапаглифлозин <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | репаглинид           | таблетки   |
|       |   | эмпаглифлозин <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A11   | витамины  |                      |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации   |                      |  |
| A11CA | витамин A   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле)  |
|       |   | кальцитриол          | капсулы  |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;   |

---

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | порошок для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                     |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*>            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                     |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <*>      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                            |   |
| B01   | анти тромботические средства   |                            |   |
| B01A  | анти тромботические средства   |                            |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин                   | таблетки  |

---

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V01AB | группа гепарина  | гепарин натрия                                  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                 |
|       |  | эноксапарин натрия <*>                          | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                                 |
| V01AC | антиагреганты, кроме гепарина                          | клопидогрел <*>                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V01AE | прямые ингибиторы тромбина                             | дабигатрана этексилат <*>                       | капсулы  |
| V01AF | прямые ингибиторы фактора Ха                           | ривароксабан <*>                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V02   | гемостатические средства                               |   |  |
| V02B  | витамин К и другие гемостатики                         |   |  |
| V02BA | витамин К  | менадиона натрия бисульфит                      | раствор для внутримышечного введения   |
| V02BX | другие системные гемостатики                           | этамзилат                                       | таблетки   |
| V03   | антианемические препараты                              |   |  |
| V03A  | препараты железа                                       |   |  |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат            | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс <*> | раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| V03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <*>                           | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтилен                               | раствор для внутривенного и  |

---

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | гликоль-эпоэтин бета <*>  | подкожного введения   |
|       |   | эпоэтин альфа             | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | эпоэтин бета              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                       |                           |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца          |                           |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |                           |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               | таблетки  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                           |   |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида моонитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                |
|       |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;  |

---

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
|       |   |                  | пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для<br>лечения заболеваний сердца          |                  |   |
| C01EB | другие препараты для<br>лечения заболеваний сердца          | мельдоний <*>    | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные<br>средства                              |                  |   |
| C02A  | антиадренергические<br>средства центрального<br>действия    |                  |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                       | клонидин         | таблетки  |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические<br>средства периферического<br>действия |                  |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                       | урапидил         | капсулы пролонгированного действия  |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                                   |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид        | таблетки  |

---

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| C03D  | калийсберегающие диуретики   |  |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон                                | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |  |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |  |   |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы  | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG | альфа- и<br>бета-адреноблокаторы   | карведилол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых<br>каналов  |  |   |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным<br>действием на сосуды |  |   |
| C08CA | производные<br>дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой, с модифицированным<br>высвобождением;   |

---

---

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                  |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                  |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                  |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл        | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл       | таблетки   |
|       |   | периндоприл      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эналаприл        | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |                  |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства   |                  |  |
| C10A  | гиполипидемические средства   |                  |  |
| C10AA | ингибиторы  | аторвастатин <*> | капсулы;   |

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | ГМГ-КоА-редуктазы   |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | симвастатин <*>   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| D     | дерматологические препараты   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;   |

---

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод      | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол           | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                  |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                  |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус <*> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                  |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                  |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                  |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин        | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол      | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                  |   |
| G02C  | другие препараты,  |                  |   |

---

---

|       |  |                                   |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|
|       | применяемые в гинекологии  |                                   |  |
| G02CA | адреномиметики,<br>токолитические средства                             | гексопреналин                     | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                      | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и<br>модуляторы функции<br>половых органов             |                                   |  |
| G03B  | андрогены  |                                   |  |
| G03BA | производные<br>3-оксоандрост-4-ена                                     | тестостерон                       | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
|       |  | тестостерон (смесь<br>эфиров)     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                   |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена  | прогестерон                       | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена  | дидрогестерон                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                      | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие<br>стимуляторы овуляции                         |                                   |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин<br>хорионический <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены  |                                   |  |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                        | раствор для внутримышечного<br>введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в<br>урологии                                   |                                   |  |
| G04B  | препараты, применяемые в<br>урологии                                   |                                   |  |
| G04BD | средства для лечения<br>учащенного мочеиспускания<br>и недержания мочи | солифенацин                       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

---

---

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |              |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин    | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | доксазозин   | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тамсулозин   | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |              |   |

---

---

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| H01CB | соматостатин и аналоги                              | октреотид <*>       | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия                 |                     |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                 |                     |   |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения  |
|       |   | дексаметазон        | таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения; таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной  |

---

---

|       |   |                   |   |
|-------|---|-------------------|---|
|       |   |                   | оболочкой   |
| H03C  | препараты йода  |                   |   |
| H03CA | препараты йода  | калия йодид       | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| H05   | препараты, регулирующие<br>обмен кальция                    |                   |   |
| H05B  | антипаратиреоидные<br>средства                              |                   |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                      | кальцитонин <*>   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные<br>препараты                      | парикальцитол <*> | капсулы   |
|       |   | цинакальцет <*>   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия        |                   |   |
| J01   | антибактериальные<br>препараты системного<br>действия       |                   |   |
| J01A  | тетрациклины  |                   |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин        | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |                   |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины |                   |   |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                    | амоксициллин      | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной |

---

---

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       |   |                                     | оболочкой   |
|       |   | ампициллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                     | оксациллин                          | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз      | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                               |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*>                       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол                      | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                                     |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин                         | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии   |

---

---

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
|       |   |                    | пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | джозамицин         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | klaritromicin      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин        | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                    |   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                    |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин <*>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | лomefloксацин <*>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин <*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин         | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |

---

---

|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
|       |   | ципрофлоксацин        | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой        |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |                       |   |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |                       |   |
| J02AA | антибиотики   | нистатин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <*>       | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | флуконазол            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |                       |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |                       |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир             | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | валганцикловир<br><*> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <*>       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир          | капсулы   |

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J05AX | прочие противовирусные препараты               | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие       | иммуноглобулин человека нормальный <*>                                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                     |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | мелфалан<br><br>хлорамбуцил<br><br>циклофосфамид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | ломустин   | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   | дакарбазин <*><br><br>темозоломид <*>                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>капсулы   |
| L01B  | антиметаболиты                                 |  |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                       | метотрексат<br><br>ралтитрексид <*>                                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

---

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин   | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | капецитабин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                 |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <*>  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид        | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |                 |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | панитумумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | пертузумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | ритуксимаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | трастузумаб <*> | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | цетуксимаб <*>  | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы  | афатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | гефитиниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | дазатиниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | иматиниб <*>    | капсулы;  |

---

---

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сорафениб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эрлотиниб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты            | аспарагиназа <*>     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | гидроксикарбамид <*> | капсулы  |
|       |   | третиноин <*>        | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты      |                      |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения              |                      |  |
| L02AB | гестагены                                     | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | бусерелин <*>        | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | гозерелин <*>        | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |   | лейпрорелин <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |   | трипторелин <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                      |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | фулвестрант <*>      | раствор для внутримышечного введения   |

---

|       |                               |                        |  |
|-------|-------------------------------|------------------------|--|
| L02BB | антиандрогены                 | бикалутамид <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | флутамид               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы          | анастрозол             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы             |                        |  |
| L03A  | иммуностимуляторы             |                        |  |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон альфа <*>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L04   | иммунодепрессанты             |                        |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                        |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                               | апремиласт <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | тофацитиниб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

---

|       |   |                         |  |
|-------|---|-------------------------|--|
|       |   | финголимод <*>          | капсулы  |
|       |   | эверолимус <*>          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалимумаб <*>          | раствор для подкожного введения  |
|       |   | голимумаб <*>           | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инфликсимаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |   | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения  |
|       |   | этанерцепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина   | секукинумаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | тоцилизумаб <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | устекинумаб <*>         | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин <*>         | капсулы;<br>капсулы мягкие   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые |

---

---

|       |                                    |             |  |
|-------|------------------------------------|-------------|--|
|       |                                    |             | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
|       |                                    | кеторолак   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M01AC | оксикамы                           | лорноксикам | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | ибупрофен   | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой                                     |
|       |                                    | кетопрофен  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| M01C  | базисные                           |             |  |

---

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | противоревматические препараты                          |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты   |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А <*>                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br>tizанидин                                     | таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота <*>                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N     | нервная система   |   |  |
| N01   | анестетики  |   |  |

---

---

|       |                                      |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|---|
| N01A  | препараты для общей анестезии        |  |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин                               | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | анальгетики                          |  |   |
| N02A  | опиоиды                              |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                                     | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой  |
|       |                                      | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                                   | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                                | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-э<br>токсиэтилпипериди<br>н | таблетки защечные   |
|       |                                      | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |  |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалицилова<br>я кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                                | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для                           |

---

---

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
|       |  |                                   | детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты           |                                   |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты           |                                   |   |
| N03AA | барбитураты и их<br>производные              | бензобарбитал<br>фенобарбитал     | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина                       | фенитоин                          | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимиды                      | этосуксимид                       | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина                   | клоназепам                        | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида                     | карбамазепин<br><br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br><br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот                    | вальпроевая<br>кислота            | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие<br>противоэпилептические<br>препараты | лакосамид                         | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

---

---

|       |                                       |                       |  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                       | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства          |                       |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден             | таблетки   |
|       |                                       | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства            |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |                                       | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                                   |
|       |                                       | прамипексол <*>       | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психотропные средства                 |                       |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                       |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин        | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин          | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин            | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин        | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин <*>        | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |

---

---

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина       | перициазин         | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |  | тиоридазин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                       | галоперидол        | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки   |
| N05AF | производные тioxантена                         | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | флупентиксол       | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | оланзапин          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические<br>средства           | палиперидон <*>    | суспензия для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
|       |  | рисперидон <*>     | порошок для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

---

---

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
| N05B  | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |   | дiazepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | lorazepam                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | oxazepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                    |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | нитразепам                         | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |                                    |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                    |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                       | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | имипрамин                          | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                         | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин                          | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин                         | капсулы;<br>таблетки  |

---

---

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин                                  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | пирацетам                                  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | фонтурацетам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | церебролизин <*>                           | раствор для инъекций  |
| N06D  | препараты для лечения деменции  |  |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства  | галантамин                                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|       |   | ривастигмин                                | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь                                 |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |  |   |
| N07A  | парасимпатомиметики   |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства  | неостигмина метилсульфат                   | таблетки  |
|       |   | пиридостигмина бромид                      | таблетки  |

---

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                   | холина альфосцерат <*>  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                      |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                       |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                                     |
|       |  | этилметилгидрокси<br>пиридина сукцинат                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |   |  |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |   |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиоза и других протозойных инфекций |   |  |
| P01AB | производные нитроимидазола                                   | метронидазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                 |
| P02   | противогельминтные препараты                                 |   |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                            |   |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                             |   |  |
| P02CA | производные бензимидазола                                    | мебендазол  | таблетки   |
| R     | дыхательная система  |   |  |
| R01   | назальные препараты  |   |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения     |   |  |

---

---

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол <*>              | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол    | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |  | будесонид + формотерол       | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |

---

---

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами                             | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |   | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид          | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид             | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид              | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота <*>    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                   | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         | фенспирид                     | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным  |

---

---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие  |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин | таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина  | цетиризин     | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |  |

---

---

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| S01   | офтальмологические препараты   |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты   |  |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид   | таблетки   |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол  | гель глазной;<br>капли глазные                       |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокс<br>и-пропоксифенокс<br>метил-метилоксади<br>азол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |  |  |
| V03   | другие лечебные средства   |  |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |  |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропан<br>сульфонат натрия                               | раствор для внутримышечного и<br>подкожного введения |

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | <*>  |  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс   | таблетки диспергируемые                |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <*> | таблетки жевательные                   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы                                |
| V06   | лечебное питание  |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ЛИЦ  
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                         |                         |
| B02     | гемостатические средства                              |                         |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |                         |

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |
|-------|---------------------------|---|

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипопитарным нанизмом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|         |   |                         |

|       | классификация (АТХ)  |                                  |
|-------|--|----------------------------------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа имиглуцераза |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | элиглулат                        |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид             |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                  |
|---------|---|--|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат                       |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид              |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                       |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                     |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**